




Arboles y Arbustos



Para más información
Teléfono (506) 24423100 ext 110

Simbología

Siluetas



Riego:

Bajo

Intermedio

Alto





Mantenimiento:

Bajo

Intermedio


Alto



Presencia de Floración

Presente

Ausente



Prevalencia de Hojas

Caducifolio

Perenne



Notas para comprender la simbología:

Con respecto a las categorías de riego, el riego bajo implica que la planta sobrevive a condiciones de solo riego por régimen de lluvias y no hay necesidad de proporcionar riego de manera artificial. El riego intermedio, implica un poco de riego artificial en condiciones de *stress* por períodos largos de sequía (**pero solo si se observan señales de stress**), y se abastece de lluvia en época lluviosa, el riego alto debe darse diariamente.


El mantenimiento bajo, implica necesidad de hacer poda.

El mantenimiento intermedio implica podas ornamentales.

El mantenimiento alto, implica condiciones especiales de poda, riego, abono y demás.


En el caso de floración, si el tipo de floración no es ornamental, se considera como ausencia de flor.

Las arboles pueden mantener la hoja durante todo el año, siendo de hoja perenne, o perderla durante algún período del año, suele ser en el período cuando hay flor.



Presente

Ausente



Caducifolio

Perenne





Nombre científico: *Cassia fistula*
Nombre Común: Caña fistula.

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	6-20 m
Diámetro de Copa:	6-8 m

Silueta:



Bajo

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Ceiba pentandra
Nombre Común: Ceiba.

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **30-65 m**
Diámetro de Copa: **10-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Tabebuia ochracea*
 Nombre Común: Corteza Amarilla.

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	25 m
Diámetro de Copa:	10-12 m

Silueta:



Riego



Bajo

Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Artocarpus altilis*
Nombre Común: Fruta de pan.

DaLeys fruit, bread fruit, recuperado de: <http://plant.daleysfruit.com.au/ml/breadfruit-3385.jpeg>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**

Crecimiento máximo: **20 m**

Diámetro de Copa: **8-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Pentaclethra macroloba*.
Nombre Común: Gavilán.

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	30-35 m
Diámetro de Copa:	10-12 m

Silueta:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Schizolobium parahyba
 Nombre Común: Gallinazo.

Marcadante, M., 2011, Schizolobium parahyba, foto recuperado de:
<https://www.flickr.com/photos/mercadanteweb/6202076979>

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
 Crecimiento máximo: **30-35 m**
 Diámetro de Copa: **5-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Cecropia obtusifolia*
Nombre Común: Guarumo.

A neotropical savanna, 2006, *Cecropia obtusifolia*, recuperado de http://ntsavanna.com/wp-content/uploads/2008/08/2_cecropia_tree.jpg

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	20-35 m
Diámetro de Copa:	6-8 m

Silueta:




Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Cananga odorata*
Nombre Común: Ylang-Ylang .

Dominica Academy of arts and Science, 2004, *Cananga odorata*, rfoto, recuperado de: <http://www.da-academy.org/images/ylang1a.jpg>

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	5-12 m
Diámetro de Copa:	6-8 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Lagerstroemia speciosa
Nombre Común: Orgullo de la India.

Thewildpapaya, foto, recuperado de: <http://thewildpapaya.com/wp-content/uploads/2013/09/queen-crape-myrtle-3.jpg>

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	15-20 m
Diámetro de Copa:	3-6 m

Siluetas:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Gravillea robusta*
 Nombre Común: Gravilia.

Acosta, Raúl, Disfruta Chile, foto, recuperado :<http://static.panoramio.com/photos/large/44941629.jpg>

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	30-40 m
Diámetro de Copa:	1-4 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Bursera simaruba*
 Nombre Común: Indio desnudo.

Deerfield Beach Arboretum, 2011, *Bursera simaruba*, Florida, recuperado:
<https://warmclimateplants.files.wordpress.com/2010/08/bursera-simaruba1.jpg>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **15-25 m**
 Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Jacaranda mimosifolia
Nombre Común: Jacaranda.

Black Diamond images, 2015, Pohon jacaranda, foto, recuperado de: <http://semuaadadisini.com/12-pohon-berbunga-tercantik-dan-terindah-di-dunia/>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **12-15 m**
Diámetro de Copa: **12-15 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Crescentia cujete*

Nombre Común: Jícaro.

Kumarannurserygarden, *Crescentia cujete*, foto, recuperado de:
<http://www.kumarannurserygarden.com/category/tree-plants/page/2/index.html>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**

Crecimiento máximo: **3-5 m**

Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Spathodea campanulata*

Nombre Común: Llama del Bosque.

C. Stubler, M. Ritter, W. Mark and J. Reimer, UFEI, *Spathodea campanulata*, foto, recuperado de:
<https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/spathodea-campanulata>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **7-25 m**
Diámetro de Copa: **12-16m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Cojoba arborea*
 Nombre Común: Lorito.

Queiroz, Rubens, 2012, *Cojoba arborea*, foto, recuperado de : <http://rubens-plantasdobrasil.blogspot.com/2012/02/cojoba-arborea-l-britton-rose.html>

Características

Tamaños de comercio:	2-3 m
Crecimiento máximo:	15-18 m
Diámetro de Copa:	8-12 m

Siluetas:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Delonix regia
Nombre Común: Malinche

Fuente propia

Características

Tamaños de comercio: **2m**
Crecimiento máximo: **8-12 m**
Diámetro de Copa: **5-6 m**

Silueta:




Intermedio

Riego



Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Polyalthia longifolia*
Nombre Común: Pino indu.

Keri Byrum, 2016, Plant spotlight, *Polyalthia longifolia*, recuperado de:
<http://misssmartyplants.com/plant-spotlight/>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **1-2 m**

Siluetas:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Bauhinia purpurea
Nombre Común: Orquídea de palo.

Fuente propia

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**

Crecimiento máximo: **6-9 m**

Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Uploaded by: Forest Starr & Kim Starr

Nombre científico: *Pachira aquatica*
Nombre Común: Pachira.

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **16-18 m**
Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Erythrina poeppigiana*
 Nombre Común: Poró.

Guardabosques voluntarios de la Universidad Simón Bolívar, 2010, *Erythrina poeppigiana*, foto,
<https://guardabosqueusb.wordpress.com/2010/09/05/bucare-erythrina-poeppigiana/>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **20-30 m**
 Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Erythrina variegata*
 Nombre Común: Poró variegado.

Conrad, J, 2013, Colorin Pinto, foto, recuperado de : <https://mexiconservacion.wordpress.com/2013/08/03/colorin-pinto/>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **8-15 m**
 Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Tabebuia rosea*
 Nombre Común: Roble de Sabana.

The plant attraction, recuperado de :
<http://shop.theplantattraction.com/images/Tabebuia%20Rosea%205.jpg>

Características

Tamaños de comercio: 2-3 m
 Crecimiento máximo: 25-30 m
 Diámetro de Copa: 6-8 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Zygia longifolia*
 Nombre Común: Sota caballo

Montero, A, 2012, *Zygia longifolia*, foto, recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Zygia_latifolia.JPG

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **4-10 m**
 Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Trichilia havanensis*
 Nombre Común: Uruca.

Palma , Luis, panoramio, Uruca, recuperado de : <http://static.panoramio.com/photos/original/38975316.jpg>

Características

Tamaños de comercio: **2-4 m**
 Crecimiento máximo: **12-14 m**
 Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silüeta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Tecomaria stans*
Nombre Común: Vainillo, Candelillo.

Fuente: propia

Características

Tamaños de comercio: **2-4 m**
Crecimiento máximo: **12-14 m**
Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Diphyssa americana*
Nombre Común: Guachipelín.

Rodriguez, A, panoramio, foto, recuperado de : <http://static.panoramio.com/photos/original/16074403.jpg>

Características

Tamaños de comercio: **2-4 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **10-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Plumeria rubra

Nombre Común: Plumeria.

Fuente: propia

Características

Tamaños de comercio:

2-3 m

Crecimiento máximo:

4-10 m

Diámetro de Copa:

2-4 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Dipterix panamensis*
Nombre Común: Almendro de montaña.

Jardín de plantas, foto, recuperado de: <http://jardinplantas.com/cuidados-del-almendro/>

Características

Tamaños de comercio: **2-4 m**
Crecimiento máximo: **40-60 m**
Diámetro de Copa: **12-16 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Coccoloba uvifera*

Nombre Común: Uva de playa

Pismire, 2004, foto, recuperado de: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coccoloba_uvifera-Cuba.jpg

Características

Tamaños de comercio: **30-50 m**

Crecimiento máximo: **12-14 m**

Diámetro de Copa: **2-4 m**

Silueta:



Riego



Intermedio




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Clusia rosea*

Nombre Común: Copey.

Starr, F and Starr K, 2001, *Clusia rosea*, foto, recuperado de : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_010425-0041_Clusia_rosea.jpg

Características

Tamaños de comercio: **30-40 m**

Crecimiento máximo: **12-14 m**

Diámetro de Copa: **2-4 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Eriobotrya japonica*
Nombre Común: Níspero.

Recuperado de : <http://www.public.asu.edu/~camartin/plants/Plant%20html%20files/eriobotryajaponica.html>

Características

- Tamaños de comercio: 2-3 m
Crecimiento máximo: 5-10 m
Diámetro de Copa: 2-6 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Plumeria púdica
Nombre Común:Amapola blanca.

陶 澤中, 2013, foto, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plumeria_pudica_P1020589.jpg

Características

- Tamaños de comercio: 2-3 m
- Crecimiento máximo: 3-5 m
- Diámetro de Copa: 2-5 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Tabebuia impetiginosa*

Nombre Común: Corteza negra.

Starr, F and Starr K, 2007, *Tabebuia impetiginosa*, foto, recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070221-4701_Tabebuia_impetiginosa.jpg

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **10-12 m**
 Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silüeta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Cassia grandis*
Nombre Común: Carao.

P.Goltra, recuperado de : <https://ntbg.org/plants/imageonly.php?rid=1137&plantid=2433>

Características

- Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **4-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Citharexylum donnell-smithii*
Nombre Común: Dama

Hammel, B, 2010, *Citharexylum donnell-smithii*, foto, recuperado de:
<https://www.flickr.com/photos/68114448@N06/16747873985/in/photostream/>:

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **5-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Stemmadenia littoralis*
 Nombre Común: Huevos de Caballo

Starr, F and Starr, K, 2007, *Stemmadenia littoralis*, foto, recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070906-8557_Stemmadenia_littoralis.jpg

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **5-10 m**
 Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Callistemon speciosus*
 Nombre Común: Calistemo.

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
 Crecimiento máximo: **4-6 m**
 Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Acacia mangium*
Nombre Común: Acacia

Starr, F and Starr,k, 2002, *Acacia mangium*, foto, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_020227-0068_Acacia_mangium.jpg

Características

Tamaños de comercio: 2-3 m
Crecimiento máximo: 25-30 m
Diámetro de Copa: 5-6 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Simarouba glauca
Nombre Común: Aceituno

Blix, K, 2012, Juan Primero II, foto, recuperado de: <http://www.flickrriver.com/photos/tags/bitterwood/interesting/>

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **5-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:




Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Maleleuca quinquenervia
Nombre Común: Corcho

Starr, F and Starr, K, source: http://plantpono.org/images/inv/melaleuca_quinquenervia_STARR.jpg

Características

Tamaños de comercio: 2-3 m
Crecimiento máximo: 20-25 m
Diámetro de Copa: 6-8 m

Silueta:



Riego



Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Leucaena leucocephala
 Nombre Común: Lpil-Lpil

, Dulal, K, 2013, Leucaena leucocephala, foto, recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucaena_leucocephala_pods.jpg

Características

Tamaños de comercio: 2m
 Crecimiento máximo: 6-12 m
 Diámetro de Copa: 6-8 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Azadirachta indica*

Nombre Común: Neem

, , Ghosh, R, 2014, *Azadirachta indica*, foto, recuperado de:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ripe_fruits_of_Neem_\(Azadirachta_indica\).JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ripe_fruits_of_Neem_(Azadirachta_indica).JPG)

Características

Tamaños de comercio: **2-3 m**
Crecimiento máximo: **15-20 m**
Diámetro de Copa: **6-8 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Clithoria fairchildiana*
 Nombre Común: Amador , Sombrero

Mercadante, M, 2012, *Clithoria fairchildiana*, foto, recuperado de:
https://c3.staticflickr.com/9/8198/8241631058_d0e879d811_b.jpg

Características

Tamaños de comercio: **1-2,5 m**
 Crecimiento máximo: **12-15 m**
 Diámetro de Copa: **9-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Parkinsonia aculeata
Nombre Común: Palo verde, Jerusalém

Recuperado de: <http://ernest.orgfree.com/plantes/Papilionaceae/Parkinsonia%20aculeata.htm>

Características

Tamaños de comercio: **1-2 m**
Crecimiento máximo: **10-12 m**
Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Syzygium malaccense*

Nombre Común: Manzana de agua

Starr, F., Starr, K., 2007, *Syzygium malaccense*, foto, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070321-6135_Syzygium_malaccense.jpg

Características

Tamaños de comercio: **2 m**
Crecimiento máximo: **16-20 m**
Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Euphorbia cotinifolia*
Nombre Común: Barrabás

Fuente propia

Características

Tamaños de comercio: **1-1,5 m**
Crecimiento máximo: **10-15 m**
Diámetro de Copa: **2-4 m**

Silueta:



Intermedio

Riego




Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Psidium cattleianum*
Nombre Común: Guayabita del Perú.

Navez, B, 2006, *Psidium cattleianum*, foto, recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psidium_cattleianum_fruits.JPG

Características

Tamaños de comercio: 0,5-1 m

Crecimiento máximo: 8-10 m

Diámetro de Copa: 2-6 m

Silueta:



Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Moringa oleifera
Nombre Común: Moringa.

J Telma, 2011, Moringa, (Moringa oleífera), foto, recuperado de: <https://telmajr.wordpress.com/category/salud-y-bienestar/nutricion/page/2/>

Características

Tamaños de comercio: **0,5-1 m**
Crecimiento máximo: **10-12 m**
Diámetro de Copa: **2-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Caesalpinia pulcherrima*
Nombre Común: Malinchillo.

Ritter, M, *Caesalpinia pulcherrima*, foto, recuperado de: <https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/caesalpinia-pulcherrima>

Características

Tamaños de comercio: 0,2-0,5 m

Crecimiento máximo: 1-1,5 m

Diámetro de Copa: 0,5-1 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Erythrophleum suaveolens*
Nombre Común: Ordil.

Thiombiano, AQ, 2006, foto,
recuperado de: http://www.westafricanplants.senckenberg.de/images/pictures/Erythrophleum_suaveolens_AT_MareHippas2006_676_3618bf.JPG

Características

Tamaños de comercio: **1-2 m**
Crecimiento máximo: **20-25 m**
Diámetro de Copa: **2-4 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Eugenia myrtifolia*

Nombre Común: Eugenia.

El jardín esn su puerta, recuperado de: <http://www.eljardinensupuerta.es/eugenia-myrtifolia-sin-sysizium-14262-p.asp>

Características

Tamaños de comercio: **0,5-1 m**

Crecimiento máximo: **4-5 m**

Diámetro de Copa: **2-3 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Caesalpinia pluviosa*
Nombre Común: Acacia Amarilla.

Mauroguanandi,2008, foto, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caesalpinia_pluviosa_Tree.jpg

Características

Tamaños de comercio: **0,5-1 m**

Crecimiento máximo: **8-16 m**

Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Lagerstroemia indica
Nombre Común: Jupiter.

Atamari, 2007., recuperado de : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagerstroemia_indica_0005.jpg

Características

Tamaños de comercio: 0,5-1 m
Crecimiento máximo: 8-16 m
Diámetro de Copa: 4-6 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Eugenia uniflora*
 Nombre Común: Pitanga.

Starra, F and Starr, K, 2008, *Eugenia uniflora*, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080610-9502_Eugenia_uniflora.jpg

Características

Tamaños de comercio: **0,20-1 m**

Crecimiento máximo: **6-8 m**

Diámetro de Copa: **1-2 m**

Siluetas:



Intermedio

Riego



Bajo

Mantenimiento:




Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Vochysia guatemalensis*
Nombre Común: Chancho.

Aguilar, R,recuperado de : <https://www.flickr.com/photos/plantaspinunsulaosa/7117074759/sizes/l/>

Características

- Tamaños de comercio: 1-2 m
- Crecimiento máximo: 35-45 m
- Diámetro de Copa: 8-10 m

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Cedrela odorata
Nombre Común: Cedro.

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
Crecimiento máximo: **25-35 m**
Diámetro de Copa: **10-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Swietenia macrophylla*

Nombre Común: Caoba .

Wikimediacommons,,2012, recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swietenia_macrophylla_-_%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%A3%E0%B4%BF_01.JPG

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
Crecimiento máximo: **30-50 m**
Diámetro de Copa: **12-14 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Anacardium excelsum*
 Nombre Común: Espavel.

Tecnologico de Costa Rica, zmadrfigal, 2011, recuperado de:
<http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/forestal/Germinar/Libreria/Imagenes/Fotos/Anacardium%20excelsum%202.JPG>

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
 Crecimiento máximo: **35-40 m**
 Diámetro de Copa: **10-12 m**

Siluetas:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Tabebuia donnell-smithii*
 Nombre Común: Palo blanco, Primavera.

Starr, F, Starr, K, 2005, *Tabebuia donnell-smithii*, recuperado de:

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
 Crecimiento máximo: **35-40 m**
 Diámetro de Copa: **4-6 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: Cordia alliodora
Nombre Común: Laurel.

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
Crecimiento máximo: **25-30 m**
Diámetro de Copa: **10-12 m**

Silueta:



Intermedio

Riego



Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:





Nombre científico: *Majidea zanguebarica*
 Nombre Común: Perla Dominicana

Características

Tamaños de comercio: **1-3 m**
 Crecimiento máximo: **15-25 m**
 Diámetro de Copa: **10-12 m**

Silueta:



Riego



Intermedio

Mantenimiento:

Bajo



Floración:



Prevalencia de Hojas:



Para más información
Teléfono (506) 24423100 ext 110, 104, 120

